

Коммерческое предложение от 21.06.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Aquario AJC-100A-FC

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/poverkhnostnyy-nasos-aquario-ajc-100a-fc>



Описание

Для того чтобы создать в частном доме систему индивидуального водоснабжения, необходима установка насоса, который будет непосредственно подавать воду из скважины или колодца в дом. Предлагаем Вам модель поверхностного самовсасывающего насоса **Aquario AJC-100A-FC**, обладающую высокой производительностью и невероятно низким уровнем энергопотребления.

Преимущества насосов Aquario AJC:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP55
- Класс теплостойкости изоляции двигателя В
- Оборудованы встроенным эжекторным механизмом
- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали
- Механическое уплотнение вала из керамики, графита и NBR

- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	11 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	50 м
Максимальный напор	50 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.6
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP55
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	6 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, в комплекте 1 эффектор
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий

Габаритный размер	36 × 31.5 15.5см
Вес	11 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.6

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.