

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Centek CT-65F09

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_centek_ct_65f09



Описание

Сплит-система Centek CT-65F09, функционирующая в режимах обогрева и охлаждения воздуха, предназначена для работы в помещении. Управление кондиционером осуществляется традиционно посредством пульта ДУ. Режим сна позволяет использовать прибор во время сна или отдыха.

Особенности и преимущества Centek CT-65F09:

- Элегантный дизайн. Кондиционеры имеют неповторимый дизайн, который поможет вам идеально вписать их продукцию в интерьер вашего помещения. Огромное разнообразие моделей позволит сделать верный выбор.
- Компрессор GMCC имеет огромный ресурс работы благодаря высочайшему качеству производства
- Низкий уровень шума
- Глянцевый нетускнеющий пластик
- Технология iFeel В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	23
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.26
Коэффициент эффективности COP	3.63
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Мощность обогрева	2.9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.86 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.8 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	8 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	28.3 × 69 × 19.9 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 66.5 × 42 см
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Вес (внешний блок)	22 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	480
Вес	30.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.