

Описание товара Газовый котел «Хопер 100» с **Elettrosit**



Описание


Электроуправляемый газовый котел «Хопер 100» с автоматикой Elettrosit предназначен для отопления жилых, производственных и прочих помещений площадью до 1000 м². 810 Elettrosit применяется в котлах ПАО «Ирбис» с 2012 года. Итальянская автоматика зарекомендовала себя с положительной стороны, и котлы Хопер 100А с Elettrosit стали неотъемлемой частью модельного ряда.

Отопительный котел «Хопер 100» с автоматикой 810 Elettrosit может работать как на природном, так и на сжиженном газе.

Специфика конструкции комбинированного газового клапана заключается в том, что осуществляется двухступенчатое открытие клапана основной горелки. Кроме того, электропитание клапанов является отдельным. Клапан запальной горелки питается от термопары, а основной горелки — от сети питания 230 В.

Купить котел «Хопер 100» с Elettrosit на заводе «Ирбис» очень просто. Для этого вам следует всего лишь позвонить по телефонам, указанным на сайте. Менеджеры «Завода котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ» незамедлительно ответят, обсудят подробности заказа, ответят на все возникшие вопросы и оформят заявку на приобретение.

Устройство котла «Хопер 100» с Elettrosit



- | | |
|--|--|
| 1. Стальной теплообменник | 13. Дверка |
| 2. Газовый клапан 810 Elettrosit | 14. Патрубок для присоединения к газопроводу |
| 3. Газовая горелка | 15. Кнопка пьезорозжига |
| 4. Патрубок для подсоединения к дымоходу | 16. Капиллярный термометр |
| 5. Патрубок отопления | 17. Аварийный термостат по тяге |
| 6. Датчик тяги | 18. Аварийный термостат по температуре теплоносителя |
| 7. Запальная горелка | 19. Сетевой предохранитель |
| 8. Трубка запальника | 20. Место заземления |
| 9. Глазок для розжига | 21. Решетка для регулировки подачи воздуха |
| 10. Сливная пробка | 22. Сетевой переключатель |
| 11. Рым-болт | 23. Предохранительный клапан |
| 12. Регулятор температуры | . |

Функциональные возможности автоматики Elettrosit

Газовый котел «Хопер 100» с комбинированным клапаном 810 Elettrosit обладает широким перечнем возможностей, среди которых:

- розжиг основной горелки;
- поддержание заданной температуры на выходе из котла;
- контроль наличия пламени запальной горелки;
- автоматическое поддержание заданного давления газа (от 1300 до 3000 Па);
- встроенный регулятор давления газа;
- два клапана;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- отсутствие импульсных соединений;
- отключение котла при превышении температуры предельного нагрева;
- плавный розжиг основной горелки;
- мгновенное отключение подачи газа в котел нажатием кнопки «СТОП»;

- возможность подключения термостата комнатного типа;

Комплект автоматики обеспечивает работу котла «Хопер 100» в заданном режиме и осуществляет:

- стабилизацию давления газа на соплах коллектора при изменении давления газа в подводящем трубопроводе магистрали;
- аварийное выключение основной и запальной горелки при превышении температуры воды на выходе из котла более 95°C;
- аварийное отключение основной и запальной горелки при отсутствии или недостаточной тяги в дымоходе;
- выключение горелки при погасании контролируемого пламени;
- выключение основной горелки при отсутствии напряжения электрической сети.

При возобновлении подачи электроэнергии основная горелка разжигается автоматически при условии, если запальная горелка не потушена.

Комплектация котла «Хопер 100» с Elettrosit

- Котел «Хопер 100» — 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации на котел — 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации на газовый клапан 810 Elettrosit — 1 шт.
- Жиклер для запальной горелки (сжиженный газ) — 1 шт. (по отдельному заказу).
- Инжектор для основной горелки (сжиженный газ) — 6 шт. (по отдельному заказу).
- Упаковка — 1 шт.

Характеристики

Мощность	96,7 кВт
Отапливаемая площадь	1000 м²
Тип отопительного котла	водотрубный
Автоматика	энергозависимая Elettrosit
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.