

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система General AUXG22KVLA/AOHG22KATA Euro Eco

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_general\\_auxg22kvla\\_aohg22kata\\_euro\\_eco](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_general_auxg22kvla_aohg22kata_euro_eco)



### Описание

Сплит-система кассетного типа General Euro Cassette Eco отлично подойдет для бытового применения или небольшого коммерческого помещения. Устройство легко крепится в ячейку подвесного потолка и работает почти бесшумно. Кондиционер оснащен необходимым набором режимов и функций, а также удобной системой управления.

### **Особенности и преимущества General AUXG22KVLA/AOHG22KATA Euro Eco:**

- Стильный и компактный внутренний блок
- Современная комплектация
- Удобное управление
- Тихая работа
- Долгий срок службы
- Экономичный режим
- Простое обслуживание
- Гибкий монтаж
- Дренажный насос в комплекте

- Автоматический перезапуск

## Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	60 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.95 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	В/А
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	30
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.08
Коэффициент эффективности COP	3.5
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 32
Дополнительная информация	Осушение 2.6 л/ч
Расход воздуха, куб. м/ч	830
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 24.5 см

Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 63.2 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Вес (внутренний блок)	16 кг
Вес	52 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.