

## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Напольный котел Лемакс Премиум-20

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/ 20-1760643467



## Описание

**Напольный котел Лемакс Премиум-20 -** котёл "Лемакс" изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник покрыт теплоизоляционной эмалью и обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Котёл не требует подключения к электрической сети.

## Особенности:

- Расширенная линейка мощностей от 7,5 до 40 кВт.
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Удобство обслуживания котла за счет использования съемных элементов облицовки и профильной оснастки.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
- Максимальный КПД за счет:
  - увеличения площади теплообмена;

- $^{\circ}$  изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха.
- Функция горячего водоснабжения.
- Гарантия 3 года.

## Характеристики

Тип котла газовый

Модель котла Лемакс Премиум

Отапливаемая площадь 200 кв. м.

Кол-во контуров одноконтурный

 Камера сгорания
 открытая

 Мощность
 20 кВт

Установка Напольная

Вид топлива Природный газ

Страна производителя Россия Страна сборки Россия

Управление электронное

КПД %ЭнергонезависимыйДа

Тип теплообменника цилиндрический

Материал первичного теплообменника сталь

Расход природного газа куб. м/час 2.4

Номинальное давление природного

газа, мбар

13

Температура теплоносителя, °С — 90

Макс. давление воды в контуре

отопления, бар

2

Цвет белый

Защита от

перегрева

Функции термометр, манометр,

автоподжиг

Габаритный размер  $470 \times 961 \times 556 \text{ мм}$ 

Диаметр дымохода 130 мм

Патрубок подключения контура

отопления

2"

Патрубок подключения газа 1"

Вес 78 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.