

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Белкомін TIS HARD PLUS 500

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_i_tis_hard_plus_500



Описание

TIS HARD PLUS — это современный усовершенствованный котел длительного горения мощностью от 150 до 500 кВт, предназначенный для сжигания дров, торфа, угля и древесных отходов, оснащенный автоматическим блоком управления, а также модулируемыми вентиляторами. Котел предназначен для обогрева жилых и промышленных объектов, а также приготовления горячей воды совместно с водонагревателем.

Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла достигается полное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива. Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания обеспечивает максимальный дожит выделяемых газов. Температура отработанных газов не более 130-150°C, тем самым достигается высокий КПД.

Котел оснащен автоматикой TIS tronic 470H которая позволяет управлять работой 2-х (одного) вентиляторов с модулируемой скоростью, насосом защиты, а также позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации

Особенности и преимущества Белкомін TIS HARD PLUS 500:

- Котел предназначен для обогрева жилых и промышленных объектов, а также приготовления

горячей воды совместно с водонагревателем

- Коэффициент полезного действия при номинальной мощности - не менее 82%
- Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания
- Котёл изготовлен из европейской высокопрочной котловой стали марки P265GH
- Чистка и обслуживание котла, включая теплообменник, проводятся с передней части котла
- Порошковое покрытие обшивки котла
- Теплоизоляция котла 50мм
- Широкий угол раскрытия дверей
- Котел оснащен автоматикой TIS-tronic 81, которая позволяет управлять работой вентилятора с модулируемой скоростью, насосом центрального отопления (ЦО), насосом горячего водоснабжением (ГВС), а также позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации
- Возможно подключение комнатного терморегулятора
- Возможна установка GSM модуля
- Режим работы «зима-лето»
- Работа котла по заданной температуре с плавным переходом в режим тления по её достижению
- Система термозащиты, препятствующая воспламенению запасов топлива и разрушению узлов котла
- При отключения питания котел приспособлен для сжигания топлива с естественной тягой
- Опционально котел может быть оснащен автоматикой TIS-tronic880, которая сочетает в себе все функции автоматики TIS-tronic 81 и обладает дополнительными функциями

- Управление смесительным клапаном

- Управление насосом смесительного контура

- Датчик наружной температуры

- Возможно подключение интернет модуля TIS-tronic 500

- Возможно подключение модуля расширения TIS-tronic 61

- Защита от закипания.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Белкомін TIS HARD PLUS
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	500 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Торф, Уголь
Страна производителя	Беларусь

Страна сборки	Беларусь
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	82
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Дополнительная информация	Объем воды в котле 1950 л., минимальная тяга дымохода 22 Па
Цвет	оранжевый
Гарантийный срок	3 года
Особенности	Объем топки 1443 л.
Диаметр дымохода	350 мм
Патрубок подключения контура отопления	3"
Длина	265 см
Ширина	98 см
Высота	212 см
Вес	4325 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.