

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Kentatsu KBO-16E Nobby Electro

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/nastennyj_elektricheskij_kotel_kentatsu_kbo_16e_nobby_electro



Описание

Настенный котел Kentatsu Nobby Electro KBO-16E является автономным тепловым оборудованием, которое использует для нагрева воды электрическую энергию. Модель оснащена встроенным циркуляционным насосом, расширительным баком и присутствует возможность установки бойлера косвенного нагрева для обеспечения горячей водой.

Особенности и преимущества Kentatsu KBO-16E Nobby Electro:

- Предохранительный клапан и система безопасности
- ЖК-дисплей с понятным символьным меню
- Встроенный циркуляционный насос и расширительный бак
- С возможностью подключения бойлера косвенного нагрева (трехходовой клапан и датчик температуры покупаются отдельно)
- Теплообменник из алюминиево магниевого сплава
- 3 программных ступени мощности
- Срок службы изделия (срок эксплуатации) — 10 лет
- Интуитивно понятный интерфейс

- Возможно подключения уличного и внутреннего датчика температуры
- Функция антизамерзания системы отопления
- Степень электрозащиты IPX4D
- Топливо – электричество
- Подключение wifi (опция)
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.

Характеристики

Тип котла	электрический
Отапливаемая площадь	160 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	16 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Kentatsu Nobby Electro
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Япония
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	алюминиево-магниевого сплав
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	380-420/3/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Емкость расширительного бака 5 л., возможность установки бойлера косвенного нагрева
Цвет	белый
Гарантийный срок	12 мес.
Особенности	дисплей

Wi-Fi	Да
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Длина	74 см
Ширина	52.3 см
Высота	101.3 см
Вес	23.2 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.