

Коммерческое предложение от 25.06.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Kehua KR3340T

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/napolnyj ibp kehua kr3340t



Характеристики

 Полная мощность
 40 кВА

 Активная мощность
 40 кВт

 Фазы на входе
 3 фазы

 2 фазы
 2 фазы

Фазы на выходе 3 фазы

Форм-фактор напольный

Модель Kehua KR3340T

Номинальный диапазон

входного напряжения Входной коэффициент

138-485 B

мощности

≥0.99

Диапазон входной частоты

50-60 Гц

Коэффициент нелинейных

искажений на входе

меньше 3 %

Номинальное выходное

напряжение

220/230/240 B

Топология и форма выходного

напряжения

Двойное преобразование (On-Line)

Форма выходного напряжения

Чистый синус

Выходная частота

50/60 Гц

Выходной коэффициент

мощности

1

Коэффициент пиковой

нагрузки (крест-фактор)

3:1

П.........

110 - до 60 мин, 130 - до 10 мин, 155

Перегрузочная способность

- до 1 мин, >155 - до 200 мc

Наличие байпас

да

Наличие встроенных

аккумуляторов

нет

Ток заряда

1-20 A

Интерфейсные порты

RS485 EPO сухие контакты

Индикация

4.3 сенсорный дисплей

Температура эксплуатации

-5 - 40 °C

Высота над уровнем моря

2000 м

Уровень шума

меньше 55 дБ

Габаритные размеры ИБП

358×840×1250 мм

Macca

222 кг

Страна происхождения

Китай

Гарантия

2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.