

Описание товара Горка холодильная POLAIR

MONTE L 2500



Описание

Холодильная горка **POLAIR MONTE L 2500** предназначена для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 12 до 25 °С и влажности воздуха 60%.

В комплект поставки входит бампер RAL 9003.

Особенности:

- Оттаивание с помощью ТЭН
- Механический ТРВ Danfoss
- Терморегулятор: электронный блок
- Комплект подключения к системе дренажа
- Верхняя LED-подсветка
- Защитный бампер

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 3,5 кВт/ч x сутки
- Холодопроизводительность: 3,25 кВт
- Количество полок: 4
- Глубина полок: 600 мм
- Габариты в упаковке: 2725x1194x820 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Ценникодержатели на полках

- Покраска любых элементов по таблице RAL
- Боковые панели, 3 вида
- «Фруктовый комплект»
- Полки глубиной 600 мм
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией
- Ограничители высотой 50 и 100 мм
- Крюки и подвесы для колбас
- Герметичные разделители
- Энергосберегающие вентиляторы
- Возможность подключения к системе мониторинга
- Энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Фронтальное остекление Glass X0, Glass X1 и Glass X3

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.

Остекление в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Характеристики

Назначение	гастрономическая
Конструкция	открытая
Количество полок	4
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Охлаждаемая площадь	8 м²
Объем	4000 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.146 кВт
Ширина	2500 мм
Глубина	1075 мм
Высота	2040 мм
Вес (без упаковки)	610 кг
Цвет	серый
Страна производства	Россия

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.