

Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Hobart Eco-F504-10B

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/posudomoechnaya_mashina_s_frontalnoj_zagruzkoy_hobart_eco_f504_10b



Описание

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Hobart Eco-F504-10B** серии EcoMax используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена плоской электронной панелью управления с цифровой индикацией температуры.

В комплект поставки входят корзина для мойки тарелок Р-18-12 и контейнер для мойки столовых приборов СВ-1.

Особенности:

- Простое в использовании электронное управление с 2 циклами мойки
- Нагнетательный насос ополаскивания для оптимального давления потока
- Вращающиеся верхняя и нижняя системы мойки для равномерного распределения воды по посуде
- Зубчатые форсунки, предотвращающие засорение
- Функция термостоп (отключение при низких температурах) для гарантированного поддержания температуры ополаскивания

- Встроенная функция подсчета количества циклов, например. для управления системой водоподготовки
- Интегрированный цикл самоочистки
- Сетчатый фильтр, снижающий загрязнение воды в моечной камере
- USB-подключение для облегчения доступа к сервису
- Изолированная дверь с двойными стенками
- Легкий доступ ко всем частям машины
- Гибкий шланг подачи воды, сливной шланг и шнур питания в комплекте

Дополнительные характеристики:

- Объем моечной камеры: 25 л
- Потребление воды: 2,3 л
- Температура воды:
 - Мытье: 60 °C
 - Ополаскивание: 82 °C
- Давление воды: от 0,8 до 6 бар
- Мощность:
 - Нагреватель бака: 1,8 кВт
 - Насос: 0,34 кВт
- Высота загрузки: 360 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Дозатор моющего средства
- Встроенный смягчитель воды
- Внешняя система очистки воды
- Нижний шкаф (высота 435 мм) со съемной передней панелью
- Контейнер для столовых приборов СВ4
- Сливной насос
- Универсальная плоская кассета

Характеристики

Производительность по кассетам	60 шт./ч
Цикл мойки	60 / 150 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	360 мм
Максимальная высота стаканов	360 мм
Напряжение	380 В, 220 В
Мощность	от 2.2 до 5.9 кВт
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Ширина	576 мм

Глубина	604 мм
Высота	820 мм
Страна производства	Германия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.