# Описание товара Стаканомоечная машина Omniwash Jolly 40



# Описание

Стаканомоечная машина **Omniwash Jolly 40** используется на предприятиях общественного питания для мытья стаканов, посуды и кухонной утвари. Модель оснащена механической панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304 18/10, съемные разборные рукава - из высокопрочного пластика.

В комплект поставки входят 2 корзины для стаканов, держатель на 12 тарелок и держатель для столовых приборов.

#### Особенности:

- Нагревательный элемент Incoloy с прямым нагревом и миниммальным энергопотреблением
- Функция охлаждения посуды проточной водой
- Перистальтический химический насос мойки

### Дополнительные характеристики:

• Температура:

∘ Мойка: 55 °C

∘ Ополаскивание: 85 °C

Расход воды: 240 л/мин.

Давление: от 2 до 4 бар

• Максимальный уровень шума: 60 дБ

Подключение воды: <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" / 25

### Опции (заказываются отдельно):

- Верхняя панель из нержавеющей стали
- Нижняя панель из нержавеющей стали

## Характеристики

Производительность 30 корзин в час

Производительность по стаканам от 1000 до 1200 шт./ч

Цикл мойки 120 сек.

Размер кассеты 400х400 мм

Подключение к горячей воде Да

Максимальная высота бокалов 290 мм

Дозатор ополаскивающего средства Да

Температура подключаемой воды 50 °C

Емкость бойлера 5.5 л

Емкость моечной ванны 14 л

Напряжение 220 В

Мощность 3.15 кВт

Мощность помпы 0.45 кВт

Мощность бойлера 2.7 кВт

Мощность ТЭНа ванны 1.8 кВт

Ширина 475 мм

Глубина 527 мм

Высота 734 мм

Вес (без упаковки) 36 кг

Страна производства Италия

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.