

## Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Сплит система Timberk AC TIM 09HDN S8R

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-timberk-ac-tim-09hdn-s8r>



### Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B/B                  |
| Мощность охлаждения                                     | 3230 Вт              |
| Мощность обогрева                                       | 3540 Вт              |
| Страна производителя                                    | Швеция               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1060 Вт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1025 Вт              |
| Цвет                                                    | черный               |
| Гарантийный срок                                        | 2 года               |

|                                                        |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительные режимы                                  | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                                                                                                                                                         |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 32                                                                                                                                                         |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 54                                                                                                                                                         |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50                                                                                                                                               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                                                                                                                                                       |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                                                                                                                                                       |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 800                                                                                                                                                        |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 745 x 250 x 195 мм                                                                                                                                         |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 715 x 540 x 235 мм                                                                                                                                         |
| Вес (внешний блок)                                     | 28 кг                                                                                                                                                      |
| Вес (внутренний блок)                                  | 8 кг                                                                                                                                                       |
| Wi-fi Коэффициент эффективности EER                    | 3.32                                                                                                                                                       |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.75                                                                                                                                                       |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C | 18 — 43                                                                                                                                                    |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C    | -7 — 24                                                                                                                                                    |
| Максимальная длина трассы                              | 15 м                                                                                                                                                       |
| Перепад высот                                          | 5 м                                                                                                                                                        |
| Воздухообмен, м3/час                                   | 300 — 600                                                                                                                                                  |
| Степень защиты                                         | IPX4                                                                                                                                                       |
| Диаметр воздуховода                                    | 136.2 мм                                                                                                                                                   |
| Инвертор                                               | Есть                                                                                                                                                       |

Страна сборки

Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.